КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик»
659008, Алтайский край, Павловский район, село Колыванское, улица Гагарина, 33А
№ 39
«19» 11 2018 г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
Начальнику отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора
по Алтайскому краю
Бобровой Е.В.
Заведующего МБДОУ д/сад «Колокольчик»
с. Колыванское Павловского района
Понамаревой О.В.
Тел.38581-51-7-20

Отчет

Об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от «28» сентября 2018г. №05/402, выданного **Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

Должностным лицом главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение проверки Собиной Татьяной Владимировной по результатам проверки деятельности МБДОУ детский сад «Колокольчик»,
–юридический адрес: Алтайский край, Павловский район, с. Колыванское, ул. Гагарина, 33А;
–фактический адрес: Алтайский край, Павловский район, с. Колыванское, ул. Гагарина, 33А; ИНН 2261005543ОГРН-1022202364227.
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
Начальнику отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора
по Алтайскому краю
Бобровой Е.В.
Заведующего МБДОУ д/сад «Колокольчик»
с. Колыванское Павловского района
Понамаревой О.В.
Тел.38581-51-7-20

Отчет

Об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от «28» сентября 2018г. №05/402, выданного **Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

Должностным лицом главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение проверки Собиной Татьяной Владимировной по результатам проверки деятельности МБДОУ детский сад «Колокольчик»,
–юридический адрес: Алтайский край, Павловский район, с. Колыванское, ул. Гагарина, 33А;
–фактический адрес: Алтайский край, Павловский район, с. Колыванское, ул. Гагарина, 33А; ИНН 2261005543ОГРН-1022202364227.
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

№ п/п	Содержание нарушения и (или)несоответствия (из предписания)	Наименование нарушенного нормативного правового акта (пункт, подпункт, статья)	Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения и (или) несоответствия	Срок исполнения
1.	В буфетных групп «Капитошки» (старшая и подготовительная), «Солнечные лучики» (средняя), «Звездочки» (ясельная) в месте присоединения производственных ванн (ванн для мытья столовой посуды) к канализации оборудовать воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки в соответствии с требованиями п‹ 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	требования п 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13	выполнено	20.11. 2018
2.	На пищеблоке в месте присоединения производственной ванны для обработки сырых овощей оборудовать воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки в соответствии с требованиями п‹ 13.9, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	требования п 13.9, СанПиН 2.4.1.3049-13	выполнено	20.11. 2018
3.	На пищеблоке в месте присоединения двухсекционной производственной ванны для мытья крупной посуды оборудован воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки в соответствии с требованиями п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049—13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	требования п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049—13	выполнено	20.11. 2018

4.	Обеспечить наличие маркировки на стульях и столах для детей в игровых групп «Капитошка» (старшая и подготовительная), «Солнечные лучики» (средняя), «Звездочки» (ясельная) в соответствии с требованиями п. 6.6 СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	требования п. 6.6 СанПиН 2.4.13049-13	выполнено	20.11. 2018
5.	Примерное десятидневное меню утвердить руководителем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колокольчик» в соответствии с требованиями 11. 15,3. СанПиН 2.4,1.3049-13 «Санитарно-зпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	требования 11. 15,3. СанПиН 2.4,1.3049-13	выполнено	20.11. 2018
6.	Примерное десятидневное меню оформить в соответствии с приложением № 12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно: включить сведения – «пищевые вещества: белки, жиры, углеводы)», «энергетическая ценность (нал)», витамин С . «номер рецептуры». «итого за весь период», «среднее значение за период», «содержание белков, жиров, углеводов в меню за период в % от калорийности», а также содержание витамина С в соответствии с требованиями п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к	требования п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049—13	выполнено	20.11. 2018

	устройству содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»			
7.	В примерном десятидневном меню на обед включить закуску (порционные овощи, сельдь с луком) в соответствии с требованиями п.15.6. СанПиН 2.41.3049—13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	требования п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049—13	выполнено	20.11. 2018
8.	В примерном десятидневным меню предусмотреть ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков в соответствии с требованиями п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	требования п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049—13	выполнено	20.11 2018
9.	В примерном десятидневным меню предусмотреть ежедневное использование в питании детей фруктов в соответствии с требованиями п. 15.7. СанПиН 24.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	требования п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049—13	выполнено	20.11. 2018
10.	Довести суммарные объемы блюд полдника 1-й, 2-й, 3-й, 6-й, 8-й дни примерного десятидневному меню для детей 3-7 лет в соответствии с приложением № 13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» до нормы 250-350 грамм в соответствии с требованиями п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к	приложение № 13 СанПиН 2.4.1.3049-13	выполнено	20.11. 2018

	устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».			
11.	В Примерном десятидневном меню на полдник второго, третьего, четвертого, шестого, восьмого, девятого дня включить булочные или кондитерские изделия в соответствии с требованиями п. 15.6, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-зпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	требования п. 15.6, СанПиН 2.4.1.3049-13	выполнено	20.11. 2018
12.	Обеспечить качество питьевой воды на пищеблоке (кран моечной ванны для мытья крупной посуды) по микробиологическим показателям и органолептическим показателям (мутность) в соответствии с требованиями п. 9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству. содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.1, п.3.3 табл,№1. п. 3.5. таблица № 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения».	требованиями п. 9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.1, п.3.3 табл,№1. п. 3.5. таблица № 4 СанПиН 2.1.4.1074-01	1. Претензия в ЗАО «Колыванское», поставщику питьевой воды, от 23.10.2018г. 2. ответ на претензию от 09.11.2018г. «проведены мероприятия по ремонту скважины с углублением до 110м., заменой обсадной трубы и фильтрующей колонны» 3. заявление на исследование воды в центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае от 12.11.2018	20.11. 2018

Заведующий МБДОУ д/сад «Колокольчик» О.В. Понамарева

	устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».			
11.	В Примерном десятидневном меню на полдник второго, третьего, четвертого, шестого, восьмого, девятого дня включить булочные или кондитерские изделия в соответствии с требованиями п. 15.6, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	требования п. 15.6, СанПиН 2.4.1.3049-13	выполнено	20.11. 2018
12.	Обеспечить качество питьевой воды на пищеблоке (кран моечной ванны для мытья крупной посуды) по микробиологическим показателям и органолептическим показателям (мутность) в соответствии с требованиями п. 9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству. содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.1, п.3.3 табл,№1. п. 3.5. таблица № 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения».	требованиями п. 9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.1, п.3.3 табл,№1. п. 3.5. таблица № 4 СанПиН 2.1.4.1074-01	1. Претензия в ЗАО «Колыванское», поставщику питьевой воды, от 23.10.2018г. 2. ответ на претензию от 09.11.2018г. «проведены мероприятия по ремонту скважины с углублением до 110м., заменой обсадной трубы и фильтрующей колонны» 3. заявление на исследование воды в центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае от 12.11.2018	20.11. 2018

Заведующий МБДОУ д/сад «Колокольчик» О.В. Понамарева